

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	CHIP类贴片LED
0201正贴式 贴片LED	红光	0.65*0.35*0.4	620-630	30-300	1.8-2.1	5	120	5000	
	黄光	0.65*0.35*0.4	585-595	30-300	1.8-2.1				
	橙光	0.65*0.35*0.4	600-610	30-300	1.8-2.1				
	绿光	0.65*0.35*0.4	515-530	100-1000	2.5-2.9				
	普绿光	0.65*0.35*0.4	560-570	10-100	1.8-2.1				
	紫光	0.65*0.35*0.4	390-400	10-100	2.6-3.0				
	蓝光	0.65*0.35*0.4	460-470	30-300	2.6-3.0				
	白光	0.65*0.35*0.4	2000-50000K	100-1500	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	CHIP类贴片LED
0402正贴式 贴片LED	红光	1.0*0.5*0.45	620-630	30-300	1.8-2.1	5	120	4000	
	黄光	1.0*0.5*0.45	585-595	30-300	1.8-2.1				
	橙光	1.0*0.5*0.45	600-610	30-300	1.8-2.1				
	绿光	1.0*0.5*0.45	515-530	100-1000	2.5-2.9				
	普绿光	1.0*0.5*0.45	560-570	10-100	1.8-2.1				
	紫光	1.0*0.5*0.45	390-400	10-100	2.6-3.0				
	蓝光	1.0*0.5*0.45	460-470	30-300	2.6-3.0				
	白光	1.0*0.5*0.45	2000-50000K	100-1500	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	CHIP类贴片LED
0603正贴式 贴片LED	红光	1.6*0.8*0.6	620-630	30-300	1.8-2.1	5	120	4000	
	黄光	1.6*0.8*0.6	585-595	30-300	1.8-2.1				
	橙光	1.6*0.8*0.6	600-610	30-300	1.8-2.1				
	绿光	1.6*0.8*0.6	515-530	100-1000	2.5-2.9				
	普绿光	1.6*0.8*0.6	560-570	10-100	1.8-2.1				
	紫光	1.6*0.8*0.6	390-400	10-100	2.6-3.0				
	蓝光	1.6*0.8*0.6	460-470	30-300	2.6-3.0				
	白光	1.6*0.8*0.6	2000-50000K	100-1500	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	CHIP类贴片LED
0602侧贴式 贴片LED	红光	1.6*0.6*1.0	620-630	30-300	1.8-2.1	5	120	4000	
	黄光	1.6*0.6*1.0	585-595	30-300	1.8-2.1				
	橙光	1.6*0.6*1.0	600-610	30-300	1.8-2.1				
	绿光	1.6*0.6*1.0	515-530	100-1000	2.5-2.9				
	普绿光	1.6*0.6*1.0	560-570	10-100	1.8-2.1				
	紫光	1.6*0.6*1.0	390-400	10-100	2.6-3.0				
	蓝光	1.6*0.6*1.0	460-470	30-300	2.6-3.0				
	白光	1.6*0.6*1.0	2000-50000K	100-1500	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	CHIP类贴片LED
0805正贴式 贴片LED	红光	2.0*1.25*0.8	620-630	30-300	1.8-2.1	5	120	3000	
	黄光	2.0*1.25*0.8	585-595	30-300	1.8-2.1				
	橙光	2.0*1.25*0.8	600-610	30-300	1.8-2.1				
	绿光	2.0*1.25*0.8	515-530	100-1000	2.5-2.9				
	普绿光	2.0*1.25*0.8	560-570	10-100	1.8-2.1				
	紫光	2.0*1.25*0.8	390-400	10-100	2.6-3.0				
	蓝光	2.0*1.25*0.8	460-470	30-300	2.6-3.0				
	白光	2.0*1.25*0.8	2000-50000K	100-1500	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	CHIP类贴片LED
1206正贴式 贴片LED	红光	3.2*1.6*0.8	620-630	30-300	1.8-2.1	5	120	3000	
	黄光	3.2*1.6*0.8	585-595	30-300	1.8-2.1				
	橙光	3.2*1.6*0.8	600-610	30-300	1.8-2.1				
	绿光	3.2*1.6*0.8	515-530	100-1000	2.5-2.9				
	普绿光	3.2*1.6*0.8	560-570	10-100	1.8-2.1				
	紫光	3.2*1.6*0.8	390-400	10-100	2.6-3.0				
	蓝光	3.2*1.6*0.8	460-470	30-300	2.6-3.0				
	白光	3.2*1.6*0.8	2000-50000K	100-1500	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	CHIP类贴片LED
1204侧贴式 贴片LED	红光	3.2*1.0*1.5	620-630	30-300	1.8-2.1	5	110	3000	
	黄光	3.2*1.0*1.5	585-595	30-300	1.8-2.1				
	橙光	3.2*1.0*1.5	600-610	30-300	1.8-2.1				
	绿光	3.2*1.0*1.5	515-530	100-1000	2.5-2.9				
	普绿光	3.2*1.0*1.5	560-570	10-100	1.8-2.1				
	紫光	3.2*1.0*1.5	390-400	10-100	2.6-3.0				
	蓝光	3.2*1.0*1.5	460-470	30-300	2.6-3.0				
	白光	3.2*1.0*1.5	2000-50000K	100-1500	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	可调IC类贴片LED
0807正贴式 幻彩贴片LED	红光	2.0*1.7*0.8	620-630	30-100	1.8-2.1	5	120	3000	
	绿光	2.0*1.7*0.8	515-530	100-1000	2.5-2.9				
	蓝光	2.0*1.7*0.8	460-470	30-100	2.6-3.0				
	红光	2.0*1.7*0.8	620-630	100-1000	1.8-2.1	12	120	3000	
	绿光	2.0*1.7*0.8	515-530	1000-2000	2.5-2.9				
	蓝光	2.0*1.7*0.8	460-470	100-300	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	TOP类贴片LED
020侧贴式 贴片LED	红光	3.8*1.2*0.6	620-630	300-1000	1.8-2.1	5	80	3000	
	黄光	3.8*1.2*0.6	585-595	300-1000	1.8-2.1				
	橙光	3.8*1.2*0.6	600-610	300-1000	1.8-2.1				
	绿光	3.8*1.2*0.6	515-530	1000-2000	2.5-2.9				
	普绿光	3.8*1.2*0.6	560-570	30-100	1.8-2.1				
	紫光	3.8*1.2*0.6	390-400	30-100	2.6-3.0				
	蓝光	3.8*1.2*0.6	460-470	200-600	2.6-3.0				
	白光	3.8*1.2*0.6	2000-50000K	1000-3000	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	TOP类贴片LED
1808正贴式 贴片LED	红光	1.8*0.8*0.6	620-630	300-1000	1.8-2.1	5	110	4000	
	黄光	1.8*0.8*0.6	585-595	300-1000	1.8-2.1				
	橙光	1.8*0.8*0.6	600-610	300-1000	1.8-2.1				
	绿光	1.8*0.8*0.6	515-530	1000-2000	2.5-2.9				
	普绿光	1.8*0.8*0.6	560-570	30-100	1.8-2.1				
	紫光	1.8*0.8*0.6	390-400	30-100	2.6-3.0				
	蓝光	1.8*0.8*0.6	460-470	200-600	2.6-3.0				
	白光	1.8*0.8*0.6	2000-50000K	1000-3000	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	TOP类贴片LED
4014正贴式 贴片LED	红光	4.0*1.4*0.7	620-630	300-1000	1.8-2.1	5	110	4000	
	黄光	4.0*1.4*0.7	585-595	300-1000	1.8-2.1				
	橙光	4.0*1.4*0.7	600-610	300-1000	1.8-2.1				
	绿光	4.0*1.4*0.7	515-530	1000-2000	2.5-2.9				
	普绿光	4.0*1.4*0.7	560-570	30-100	1.8-2.1				
	紫光	4.0*1.4*0.7	390-400	30-100	2.6-3.0				
	蓝光	4.0*1.4*0.7	460-470	200-600	2.6-3.0				
	白光	4.0*1.4*0.7	2000-50000K	1000-3000	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	TOP类贴片LED
2835正贴式 贴片LED	红光	3.5*2.8*0.7	620-630	1000-3000	1.8-2.1	10	120	4000	
	黄光	3.5*2.8*0.7	585-595	1000-3000	1.8-2.1				
	橙光	3.5*2.8*0.7	600-610	1000-3000	1.8-2.1				
	绿光	3.5*2.8*0.7	515-530	2000-5000	2.5-2.9				
	普绿光	3.5*2.8*0.7	560-570	100-500	1.8-2.1				
	紫光	3.5*2.8*0.7	390-400	100-500	2.6-3.0				
	蓝光	3.5*2.8*0.7	460-470	1000-3000	2.6-3.0				
	白光	3.5*2.8*0.7	2000-50000K	3000-6000	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	TOP类贴片LED
3528正贴式 贴片LED	红光	3.5*2.8*1.9	620-630	300-1000	1.8-2.1	5	100	2000	
	黄光	3.5*2.8*1.9	585-595	300-1000	1.8-2.1				
	橙光	3.5*2.8*1.9	600-610	300-1000	1.8-2.1				
	绿光	3.5*2.8*1.9	515-530	1000-2000	2.5-2.9				
	普绿光	3.5*2.8*1.9	560-570	30-100	1.8-2.1				
	紫光	3.5*2.8*1.9	390-400	30-100	2.6-3.0				
	蓝光	3.5*2.8*1.9	460-470	200-600	2.6-3.0				
	白光	3.5*2.8*1.9	2000-50000K	1000-3000	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	TOP类贴片LED
5050正贴式 贴片LED	红光	5.0*5.0*1.4	620-630	1000-3000	1.8-2.1	10	120	1000	
	黄光	5.0*5.0*1.4	585-595	1000-3000	1.8-2.1				
	橙光	5.0*5.0*1.4	600-610	1000-3000	1.8-2.1				
	绿光	5.0*5.0*1.4	515-530	2000-5000	2.5-2.9				
	紫光	5.0*5.0*1.4	390-400	100-500	2.6-3.0				
	蓝光	5.0*5.0*1.4	460-470	1000-3000	2.6-3.0				
	白光	5.0*5.0*1.4	2000-50000K	3000-6000	2.6-3.0				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	大功率贴片LED
3535大功率 贴片LED	红光	3.5*3.5*2.0	620-630	30-100	1.8-2.4	300-750	100	1000	
	黄光	3.5*3.5*2.0	585-595	30-100	1.8-2.4				
	橙光	3.5*3.5*2.0	600-610	30-100	1.8-2.4				
	绿光	3.5*3.5*2.0	515-530	60-150	2.8-3.5				
	紫光	3.5*3.5*2.0	390-400	10-50	2.8-3.5				
	蓝光	3.5*3.5*2.0	460-470	10-50	2.8-3.5				
	白光	3.5*3.5*2.0	2000-50000K	100-300	2.8-3.5				

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	发光强度 [mcd]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	大功率贴片LED
仿流明大功率 贴片LED	红光	14.5*8.0*5.0	620-630	30-100	1.8-2.4	300-750	90	1000	
	黄光	14.5*8.0*5.0	585-595	30-100	1.8-2.4				
	橙光	14.5*8.0*5.0	600-610	30-100	1.8-2.4				
	绿光	14.5*8.0*5.0	515-530	60-150	2.8-3.5				
	紫光	14.5*8.0*5.0	390-400	10-50	2.8-3.5				
	蓝光	14.5*8.0*5.0	460-470	10-50	2.8-3.5				
	白光	14.5*8.0*5.0	2000-50000K	100-300	2.8-3.5				

产品描述 [DESCRIPTION]	产品型号 [Product]	规格尺寸 [mm]	发射波长 [nm]	辐射通量 [mW]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	红外发射接收系列
CHIP类贴片式 IR红外发射管	0603平面式	1.6*0.8*0.6	700-1080	5-50	1.2-1.8	20	120	4000	
	0805平面式	2.0*1.25*0.8	700-1080	5-50	1.2-1.8	20	120	3000	
	1206平面式	3.2*1.6*0.8	700-1080	5-50	1.2-1.8	20	120	3000	
	1206凸头式	3.2*1.6*2.0	700-1080	5-50	1.2-1.8	20	30	3000	
	1204侧贴式	3.2*1.0*1.5	700-1080	5-50	1.2-1.8	20	30	3000	

产品描述 [DESCRIPTION]	产品型号 [Product]	规格尺寸 [mm]	光谱宽度 [nm]	光电流 [uW]	电压 [V]	暗电流 [uA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	红外发射接收系列
CHIP类贴片式 PT光敏接收管	0603平面式	1.6*0.8*0.6	400-1100	5-200	3-30	0.1-10	60	4000	
	0805平面式	2.0*1.25*0.8	400-1100	5-200	3-30	0.1-10	60	3000	
	1206平面式	3.2*1.6*0.8	400-1100	5-200	3-30	0.1-10	60	3000	
	1206凸头式	3.2*1.6*2.0	400-1100	5-200	3-30	0.1-10	30	3000	
	1204侧贴式	3.2*1.0*1.5	400-1100	5-200	3-30	0.1-10	30	3000	

产品描述 [DESCRIPTION]	发光颜色 [Color]	规格尺寸 [mm]	发射波长 [nm]	辐射通量 [mW]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	红外发射接收系列
TOP类贴片式 IR红外发射管	2835	3.5*2.8*0.7	700-1080	5-50	1.2-1.8	20-100	30-120	4000	
	3528	3.5*2.8*1.9	700-1080	5-50	1.2-1.8	20-100	30-120	2000	
	3030凸头式	3.0*3.0*2.0	700-1080	200-400	1.2-1.8	350-700	90	2000	
	3535凸头式	3.5*3.5*2.0	700-1080	200-600	1.2-1.8	350-1000	110	1000	

产品描述 [DESCRIPTION]	发光颜色 [Color]	规格尺寸 [mm]	发射波长 [nm]	发射距离 [m]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装袋装 [Reel]	红外发射接收系列
LAMP类直插式 IR红外发射管	3MM直插式	3.0*5.3	700-1080	8-15	1.2-1.8	20-100	30-60	1000	
	5MM直插式	5.0*8.7	700-1080	8-15	1.2-1.8	20-100	30-60	1000	

产品描述 [DESCRIPTION]	发光颜色 [Color]	规格尺寸 [mm]	光谱宽度 [nm]	光电流 [uW]	电压 [V]	暗电流 [uA]	发光角度 [°]	包装袋装 [Reel]	红外发射接收系列
LAMP类直插式 PT光敏接收管	3MM直插式	3.0*5.3	400-1100	5-200	3-30	0.1-10	30	1000	
	5MM直插式	5.0*8.7	400-1100	5-200	3-30	0.1-10	30	1000	

产品描述 [DESCRIPTION]	产品型号 [Model]	规格尺寸 [product]	工作电压 [V]	接收距离 [m]	峰值 波长 [NM]	载波 频率 [Hz]	接收角度 [DEG]	包装 [PACKET]	红外发射接收系列
红外接收头	大鼻梁	6.7*5.2*4.4	2.5-5.5	9-12	940	37.9K	±45	1000	
	小鼻梁	5*4.9*4.9	2.5-5.5	10-12	940	37.9K	±45	1000	
	特小鼻梁	4.1*4.1*2.2	2.7-5.5	18-20	940	37.9K	±45	1000	
	圆点	5*8.9	2.7-5.5	13-18	940	37.9K	±45	1000	
	草帽	5*6	2.7-5.5	12-15	940	37.9K		3000	

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	辐射强度 [mW]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	UVC系列
3535UV 紫外LED	TZ35UVA+UVC 双波	3.5*3.5*1.4	260-280	5-12	5-8	40	120	1000	
		3.5*3.5*1.4	390-400	20-40	5-8	100			
	TZ35UVC单波	3.5*3.5*1.4	270-280	5-12	5-8	100			
	TZ35UVA+UVB双波	3.5*3.5*1.4	260-280	5-12	5-8	40			
		3.5*3.5*1.4	300-320	10-20	5-8	50			
	TZ35UVB单波	3.5*3.5*1.4	300-320	10-20	5-8	50			
	TZ35UVA单波	3.5*3.5*1.4	390-400	20-40	5-8	100			

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [product]	波长 [nm]	辐射强度 [mW]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	大功率UVA
3535UV 紫外LED	3535大功率单波 UVA平面	3.5*3.5*1.4	365/395	100-500	3.4-3.8	300-700	120	1000	
	3535大功率单波 UVA凸头	3.5*3.5*2.5	365/395	100-500	3.4-3.8	300-700	60	1000	

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [mm]	波长 [nm]	辐射强度 [mW]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装卷盘 [Reel]	UVC软灯带
UVC软灯带	TZ35UVA+UVC双波	10*1000 30灯珠	270/395	450-480	12	300-700	120	5m	
			270/395	450-480	24	150-300	120	5m	

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [mm]	波长 [nm]	辐射强度 [mW]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装袋装 [Reel]	UVC灯管
T5/T6UVC 灯管全系列	TZ35UVA+ UVC双波	T5*135 T6*150	270-280	18-20	12-24	150	120	1	
		T5*212 T6*255		45-48	12-24	250	120	1	
		T5*288 T6*310	395-400	60-65	12-24	350	120	1	
		T5*331 T6*355		75-80	12-24	500	120	1	

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [mm]	波长 [nm]	辐射强度 [mW]	电压 [V]	流速 [L]	发光角度 [°]	包装袋装 [Reel]	直通过流式水模组
UVC直通2L	TZ35UVA+UVC双波	44*130	270/395	80-100	12-24	2	360	1	
		44*177	270/395	80-100	12-24	2	360	1	

产品型号 [Model]	发光颜色 [color]	规格尺寸 [mm]	波长 [nm]	辐射强度 [mW]	电压 [V]	电流 [mA]	发光角度 [°]	包装袋装 [Reel]	UVC静态水模组
UVC静态 水模组	TZ35UVA+UVC双波	13*14	270/395	8-10	12-24	40	120	1	
		24*27.6	270/395	8-10	12-24	40	120	1	